

**HEDLER**<sup>®</sup>  
Systemlicht



Preisliste 2019

# on, dimm, zoom, quality

*3 Jahre Garantie*



[www.hedler.com](http://www.hedler.com)

Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle früheren Veröffentlichungen ihre Gültigkeit. Nachdruck und Vervielfältigung von Katalogen und Preislisten nur mit schriftlicher Genehmigung der Hedler Systemlicht GmbH. Änderungen und Irrtum vorbehalten.

## LED - Flächenleuchten 5600 K, dimmbar flickerfrei

Lebensdauer ca. 50.000 h, sehr leise Kühlung, kompatibel mit allen Hedler Lichtformern

5011	<b>HEDLER Profilux® LED 650 mit ca. 5600 Kelvin und CRI&gt;96</b> Dimmbar 5-100 % bei gleichbleibender Farbtemperatur, Lichtleistung ca. 700W, Stromaufnahme 75 Watt, 138 Lumen pro Watt, Ausleuchtwinkel ca.70° <b>Lieferung incl.</b> 75 Watt High Power single cell LED, integriertem Netzteil, Schwenkbügel, mit Stativschnellanschluss, Scheibenbremse und QuickFitAdapter	2,55 kg	599,00
5058	<b>HEDLER Profilux® LED 1000X mit ca. 5600K und CRI&gt;95</b> Dimmbar 5-100% bei gleichbleibender Farbtemperatur, Lichtleistung bis zu 800 Watt, Stromaufnahme 185 Watt, 135 Lumen pro Watt, Ausleuchtwinkel ca. 75° <b>Lieferung incl.</b> 185 Watt High Power single cell LED, integriertem Netzteil, Schwenkbügel mit Stativschnellanschluss, Scheibenbremsen und QuickFitAdapter	3,2 kg	845,00
5059	<b>HEDLER Profilux® LED 1000X DMX mit 5600K und CRI&gt;95</b> Dimmbar 5-100% bei gleichbleibender Farbtemperatur, Lichtleistung bis zu 800 Watt, Stromaufnahme 185 Watt, 135 Lumen pro Watt, Ausleuchtwinkel ca. 75° <b>Lieferung incl.</b> 185 Watt High Power single cell LED, integriertem Netzteil, Schwenkbügel mit Stativschnellanschluss, Scheibenbremsen und QuickFitAdapter + 1 x 5-poligen XLR Stecker und 1 x 5-poligen XLR Buchse	3,3 kg	950,00

## LED - Leuchten, dimmbar, fokussierbar 5600 K flickerfrei

Lebensdauer ca. 50.000 h, sehr leise Kühlung, kompatibel mit allen Hedler Lichtformern

NEU	5060	<b>HEDLER Profilux® LED 1400 mit ca. 5600K und CRI&gt;95</b> Dimmbar 5-100% bei gleichbleibender Farbtemperatur, stufenlos fokussierbar, Lichtleistung bis zu 1400 Watt, Stromaufnahme 185 Watt, Lichtausbeute 138 Lumen pro Watt, bis zu 244.000 Lux, Ausleuchtwinkel ca. 20°-60° <b>Lieferung incl.</b> 185 Watt High Power single cell LED, Fresnellinse, integriertem Netzteil, Schwenkbügel mit Stativschnellanschluss, Scheibenbremsen und QuickFitAdapter	3,6 kg	1172,27
NEU	5061	<b>HEDLER Profilux® LED 1400 DMX mit ca. 5600K und CRI&gt;95</b> Dimmbar 5-100% bei gleichbleibender Farbtemperatur, stufenlos fokussierbar, Lichtleistung bis zu 1400 Watt (verglichen mit einer Standard-Halogen-Leuchte), Stromaufnahme 185 Watt, 138 Lumen pro Watt, bis zu 244.000 Lux, Ausleuchtwinkel ca. 20°-60°, <b>Lieferung incl.</b> 185 Watt High Power single cell LED, Fresnellinse, integriertem Netzteil, Schwenkbügel mit Stativschnellanschluss, Scheibenbremsen und QuickFitAdapter + 1 x 5-poligen XLR Stecker und 1 x 5-poligen XLR Buchse	3,6 kg	1272,27
	5056	<b>HEDLER Profilux® LED 1000 mit ca. 5600K und CRI&gt;95</b> Dimmbar 5-100% bei gleichbleibender Farbtemperatur, stufenlos fokussierbar, Lichtleistung bis zu 1000 Watt, Stromaufnahme 185 Watt, 135 Lumen pro Watt, Ausleuchtwinkel ca. 20°-60° <b>Lieferung incl.</b> 185 Watt High Power single cell LED, Fresnellinse, integriertem Netzteil, Schwenkbügel mit Stativschnellanschluss, Scheibenbremsen und QuickFitAdapter	3,3 kg	950,00

	<b>HEDLER Profilux® LED 1000 DMX mit 5600K und CRI&gt;95</b> Dimmbar 5-100% bei gleichbleibender Farbtemperatur, stufenlos fokussierbar, Lichtleistung bis zu 1000 Watt, Stromaufnahme 185 Watt, 135 Lumen pro Watt, Ausleuchtwinkel ca. 20°-60° <b>Lieferung incl.</b> 185 Watt High Power single cell LED, Fresnellinse, integriertem Netzteil, Schwenkbügel mit Stativschnellanschluss, Scheibenbremsen und Quick FitAdapter + 1 x 5-poligen XLR Stecker und 1 x 5-poligen XLR Buche		
5057		3,4 kg	1.050,00

## LED - Leuchten dimmbar, fokussierbar 3200 K flickerfrei

Lebensdauer ca. 50.000 h, sehr leise Kühlung, kompatibel mit allen Hedler Lichtformern

	<b>HEDLER Profilux® LED 1000T mit ca. 3200K und CRI&gt;93</b> Dimmbar 5-100% bei gleichbleibender Farbtemperatur, stufenlos fokussierbar, Lichtleistung bis zu 1000 Watt, Stromaufnahme 185 Watt, 135 Lumen pro Watt, Ausleuchtwinkel ca. 20°-60° <b>Lieferung incl.</b> 185 Watt High Power single cell LED, Fresnellinse, integriertem Netzteil, Schwenkbügel mit Stativschnellanschluss, Scheibenbremsen und Quick- FitAdapter		
5032			980,00

## Metallhalogen-Leuchten D-Modelle

1511	<b>HEDLER DX 15</b> mit eingebautem elektronischem Vorschaltgerät, Metallhalogenlampe 150 W / SE T, Sicherheitsglas, Schwenkbügel	2,6 kg	460,00
1516	<b>HEDLER DF 15</b> mit Fresnel-Linse und Fokusvorrichtung -von Spot- bis Flutlicht, eingebautem elektronischem Vorschaltgerät, Metallhalogen- lampe 150 W / SE T, mit Schwenkbügel	2,9 kg	690,00

## Halogenleuchten Hs-Modell

2511	<b>HEDLER H 25s</b> mit bis zu 2 x 1250 Watt einsetzbar, ergibt max 2500 Watt, beliebig abstufbar (ohne Lampen) mit Sicherheitsglas und Schwenkbügel	2,45 kg	388,00
------	--	---------	--------

## D-Kits

1552	<b>DX 15 - Pro2 Kit</b> bestehend aus:		
	2 St. HEDLER DX15 incl. Lampe, Vorschaltgerät und Sicherheitsglas		
	2 St. 4-Klappenrahmen 360°	10,10 kg	1.335,00
	2 St. Stative 2,40 m luftgedämpft		
	1 St. LightBag 68 x 26 x 22 cm		
1553	<b>DX 15 - Pro3 Kit</b> bestehend aus:		
	3 St. HEDLER DX15 incl. Lampe		
	3 St. 4-Klappenrahmen 360°	14,5 kg	1.950,00
	3 St. Stative 2,40m luftgedämpft		
	1 St. LightBag 68 x 26 x 22 cm		

## LED-Kits

5052	<b>LED 650 - Pro2 Kit</b> bestehend aus:		
	2 St. HEDLER Profilux® LED650		
	2 St. HEDLER 4-Klappenrahmen 360°	10,10 kg	1.620,00
	2 St. Leuchtenstativ 2,40m luftgedämpft		
	1 St. HEDLER LightBag Maße: Länge 68 cm x Breite 26 cm x Höhe 22 cm		
5053	<b>LED 650 - Pro3 Kit</b> bestehend aus:		
	3 St. HEDLER Profilux® LED650		
	3 St. HEDLER 4-Klappenrahmen 360°	14,50 kg	2.375,00
	3 St. Leuchtenstativ 2,40m luftgedämpft		
	1 St. HEDLER LightBag Maße: Länge 68 cm x Breite 26 cm x Höhe 22 cm		
5001	<b>LED 650 Video Kit</b> bestehend aus:		
	2 St. HEDLER Profilux® LED650		
	2 St. HEDLER 4-Klappenrahmen 360°	7,9 kg	1.480,00
	1 St. HEDLER LightBag Maße: Länge 68 cm x Breite 26 cm x Höhe 22 cm		
	5004	<b>LED Video Pro Kit</b> bestehend aus:	
2 St. HEDLER Profilux® LED 650			
1 St. HEDLER Profilux® LED 1000			
1 St. HEDLER 4-Klappenrahmen 360°			
2 St. HEDLER MaxiSoft Softboxen 30 x 30cm		18,7 kg	2.950,00
3 St. Leuchtenstativ 2,37m luftgedämpft			
1 St. LightCase XL Maße: Länge 91 cm x Breite 22 cm x Höhe 40cm			

Code	Produkt	Gewicht	Euro zzgl. MWSt.
5600	<p><b>LED1000 Twin Kit</b> bestehend aus:            2 St. HEDLER Profilux® LED 1000            2 St. HEDLER 4-Klappenrahmen 360°            1 St. HEDLER LightBag            Maße: Länge 68 cm x Breite 26 cm x Höhe 22 cm</p>	9,3 kg	2.160,00
5601	<p><b>LED1000 Triple Kit</b> bestehend aus:            3 St. HEDLER Profilux® LED 1000            3 St. HEDLER 4-Klappenrahmen 360°            3 St. Leuchtenstativ 2,37 m luftgedämpft            1 St. HEDLER LightCase XL            Maße: Länge 91 cm x Breite 22 cm x Höhe 40cm</p>	19,7 kg	3.600,00
5603	<p><b>LED1000X Soft Kit</b> bestehend aus:            2 St. HEDLER Profilux® LED 1000x            2 St. HEDLER MaxiSoft Softboxen 50 x 50 cm            2 St. Leuchtenstativ 2,37 m luftgedämpft            1 St. HEDLER LightCase XL            Maße: Länge 91 cm x Breite 22 cm x Höhe 40cm</p>	15,76 kg	2.500,00
5604	<p><b>LED Portrait Kit</b> bestehend aus:            2 St. HEDLER Profilux® LED 1000x            1 St. HEDLER Profilux® LED 1000            1 St. HEDLER 4-Klappenrahmen 360°            2 St. HEDLER MaxiSoft Softboxen 30 x 30 cm            1 St. Bodenstativ Backlite B            2 St. Leuchtenstativ 2,37 m luftgedämpft            1 St. HEDLER LightCase XL            Maße: Länge 91 cm x Breite 22 cm x Höhe 40cm</p>	20,22 kg	3.300,00

## Reflektoren

NEU	2150	<b>LED Spreadlight</b> für alle HEDLER LED-Leuchten	220 g	155,46
	6065	<b>HEDLER MaxiSpot</b> Ø 65 mm, max. 1000 Watt	200 g	118,00
	6066	Honeycomb 3er Set für MaxiSpot Ø 65, max. 1250 Watt	64 g	122,00
	6130	<b>HEDLER MaxiSpot</b> Ø 130 mm, max. 2000 Watt	200 g	92,00
	6131	Honeycomb 3er Set für MaxiSpot Ø 130, max. 2000 Watt	144 g	137,00
	7012	<b>HEDLER 4-Klappenrahmen</b> 360°, max. 2500 Watt	700 g	101,00
	7015	<b>HEDLER MaxiNorm</b> Ø 180 mm, max. 2500 Watt	200 g	69,00
	7016	<b>HEDLER MaxiSun</b> Ø 240 mm, max. 2500 Watt	300 g	132,00
	7026	Honeycomb 240 für MaxiSun, max. 2000 Watt	350 g	87,00
	7036	SoftScrim Diffusor für MaxiSun, max. 300W	12 g	19,50
	7017	<b>HEDLER MaxiBrite</b> Ø 360 mm, max. 2500 Watt	500 g	150,00
	7027	Honeycomb 360 für MaxiBrite, max. 2000 Watt	600 g	96,00
	7037	SoftScrim Diffusor für MaxiBrite, max. 300Watt	21 g	24,50
	7117	<b>HEDLER MaxiBrite Beauty</b> Ø 360 mm, max. 300 Watt	700 g	199,00
	7027	Honeycomb 360 für MaxiBrite, max. 2000 Watt	600 g	96,00
	7037	SoftScrim Diffusor für MaxiBrite, max. 300 Watt	21 g	24,50
	7018	<b>HEDLER MaxiBeauty</b> Ø 500 mm, max. 1000 Watt	1400 g	262,00
	7038	SoftScrim Diffusor für MaxiBeauty, max. 300 Watt	10 g	30,00
	7088	<b>MaxiBeauty Kit</b> MaxiBeauty Reflektor incl. MaxiBeautyBag	2550 g	331,00
	7019	<b>HEDLER MaxiBackground</b> Ø 200 mm, max. 2000 Watt	600 g	200,00

## Reflexschirme

1005	<b>HEDLER Reflexschirm</b> „weiß“ Ø 102 cm max. 2500 Watt	480 g	77,00
1006	<b>HEDLER Reflexschirm</b> „weiß“ Ø 90 cm max. 2500 Watt	450 g	56,00
1025	<b>HEDLER Reflexschirm</b> „silber“ Ø 100 cm max. 2500 Watt	480 g	77,00
1065	<b>HEDLER Reflexschirm</b> „transparent“ Ø 100 cm max. 2500 Watt	480 g	63,00
7010	<b>HEDLER Reflexschirmhalter</b> für LED-, Hs-, H-, D- + F-Modelle	60 g	31,00

## Soft Boxen

7030	<b>HEDLER MaxiSoft 30 x 30 cm (max 300 Watt)</b>	770 g	130,00
7339	MaxiSoft Ersatz Diffusortuch	220 g	40,00
7031	MaxiSoft Honeycomb 30 x 30 cm	200 g	67,00
7050	<b>HEDLER MaxiSoft 50 x 50 cm (max. 1250 Watt)</b>	1,2 kg	215,00
7559	MaxiSoft Ersatz Diffusortuch	120 g	40,00
7059	MaxiSoft Rundmaske 50 x 50 cm	110 g	45,50
7051	MaxiSoft Honeycomb 50 x 50 cm	650 g	148,00
7070	<b>HEDLER MaxiSoft 70 x 70 cm (max. 2500 Watt)</b>	1,3 kg	265,00
7779	MaxiSoft Ersatz Diffusortuch	180 g	48,50
7079	MaxiSoft Rundmaske 70 x 70 cm	135 g	70,00
7071	MaxiSoft Honeycomb 70 x 70 cm	650 g	163,00
7090	<b>HEDLER MaxiSoft 90 x 90 cm (max. 2500 Watt)</b>	1,5 kg	300,00
7999	MaxiSoft Ersatz Diffusortuch	240 g	65,00
7099	MaxiSoft Rundmaske 90 x 90 cm	220 g	98,00
7091	MaxiSoft Honeycomb 90 x 90 cm	650 g	193,00
7810	<b>HEDLER MaxiSoft Octagon 100 cm (max. 2500 Watt)</b>	1,65 kg	345,00
7819	MaxiSoft Octagon Ersatz Diffusortuch	165 g	74,00
7811	MaxiSoft Honeycomb Octagon max. 2000 Watt	650 g	204,00
7011	<b>HEDLER MaxiSoft L 110 x B 45 cm (max. 2000 Watt)</b> incl. 2 Tüchern in folgenden Größen 1 St. 110 x 45 cm, 1 St. 110 x 25 cm	1,6 kg	300,00
7198	MaxiSoft Ersatz Diffusortuch Öffnung 110 x 25 cm	240 g	71,00
7199	MaxiSoft Ersatz Diffusortuch Öffnung 110 x 45 cm	240 g	71,00
7101	MaxiSoft Honeycomb 110 x 45 cm	650 g	182,00
7100	<b>Ersatz-Klett</b> für alle MaxiSoft-Modelle	10 g	4,40

## Adapter

6667	<b>HEDLER Flasheule</b> macht Ihren Systemblitz mit unserem Zubehör kompatibel	410 g	81,00
7022	<b>HEDLER Quickfitadapter</b> Nachrüstsatz für Hs-, H-, D- + F-Modelle für einen schnelleren Wechsel der Lichtformer	40 g	27,00
7510	<b>HEDLER Speedring-Adapter</b> für Softboxen Hensel EH - Broncolor Multiblitz - Westcott max. 500 Watt	250 g	59,00
7520	<b>HEDLER Speedring-Adapter</b> für Profoto RFI-SoftboxenSoft/Strip/Octaboxen max. 500 W	250 g	59,00
7540	<b>HEDLER Speedring-Adapter</b> für Elinchrom kpl.mit Bajonett Lock für Soft/Strip/Octaboxen max.500 W	350 g	95,00



## Taschen

1008	<b>HEDLER MaxiBeautyBag</b> Ø 60 cm x 21 cm gepolstert	1,15 kg	88,50
1009	<b>HEDLER ReflektorBag</b> Ø 40 cm x 40 cm gepolstert passend für 2 (Lieferung erfolgt incl. Trennboden) bis zu 4 Reflektoren (wenn sie ineinander gestapelt werden)	1 kg	99,00
1032	<b>HEDLER LightBag</b> 68 x 26 x 22 cm	1,3 kg	113,00
1067	<b>HEDLER LightCase</b> XL 91 x 22 x 40 cm mit verstellbarer Inneneinteilung	4,4 kg	289,00
9444	<b>HEDLER LightStandBag</b> für 3 Stative bis Länge 115 cm	900 g	56,00

## Leuchtenstative

NEU

9551	<b>HEDLER Compact</b> black 2,40 m luftgedämpft	1,1 kg	74,00
9552	<b>HEDLER Travel Compact</b> black 2,40 m luftgedämpft	1,1 kg	79,00
9554	<b>HEDLER MASTER</b> black 3,66 m luftgedämpft	2,15 kg	108,00

## Hintergrund und Teller

9997	<b>HEDLER ProBackdrop</b> bestehend aus: 2 St. Leuchtenstative 3,66m luftgedämpft 1 St. Hintergrundstange 3-fach 180-280-380cm Ø 31 mm 1 St. LightStandBag	6,5 kg	285,00
9996	<b>HEDLER Hintergrundstange</b> 3-fach 180-280-380 cm Ø 31 mm	1,1 kg	47,00
9999	<b>HEDLER ProEasyShot</b> bestehend aus: 3 St. Pulverbeschichtete, mattschwarze Teller mit Ø 60 mm, 120 mm und 300 mm mit jeweils einem 3/8" Gewinde sowie 1 St. Rapidadapter 3/8" - 5/8" und 2 St. Gewindereduzierungen 1/4" - 3/8"	1,4 kg	77,00

## Filterfolien 40 x 60 cm

1132	Filterfolie Taglicht	30 g	15,50
1133	Filterfolie Blau	30 g	15,50
1134	Filterfolie Rot	30 g	15,50
1135	Filterfolie Gelb	30 g	15,50
1136	Filterfolie Grün	30 g	15,50
1138	Filterfolie Matt	30 g	15,50

## Filterfolien 120 x 100 cm

1232	Filterfolie	Taglicht incl. Klettset	100 g	42,00
1233	Filterfolie	Blau incl. Klettset	100 g	42,00
1234	Filterfolie	Rot incl. Klettset	100 g	42,00
1235	Filterfolie	Gelb incl. Klettset	100 g	42,00
1236	Filterfolie	Grün incl. Klettset	100 g	42,00
1238	Filterfolie	Matt incl. Klettset	100 g	42,00
7100	Ersatz-Klett für alle MaxiSoft-Modelle		10 g	4,40

## Glasfilter

2051	Sicherheitsglas Ø 97 mm für alle LEDx-Modelle, LED650, beide DX-Modelle, H25, H06, HT19x, H10, F500		112 g	26,00
2120	Taglichtfilter für H25s ca. 5000 K Ø 97 mm (max. 2000 Watt)		65 g	99,50
2128	Diffusor Matt für H-, Hs-, DX-, F-, LEDx-Modelle und LED650 Ø 97 mm		65 g	51,00
6507	Fresnellinse		147 g	55,00

## Sicherungen

1029	Sicherungen	T 6.3 A		10 Stück	8 g	4,20
1037	Sicherungen	F 5 A	HMI 400	10 Stück	8 g	4,20
1039	Sicherungen	F 6.3 A	1000 W	10 Stück	8 g	4,20
1043	Sicherungen	F 8 A	1250 W	10 Stück	8 g	4,20
1044	Sicherungen	F10 A	850 W	10 Stück	8 g	4,20
1045	Sicherungen	F 4 A	650 W HMI 200	10 Stück	8 g	4,20
1047	Sicherungen	F 1.6 A	150 W	10 Stück	8 g	4,20
1048	Sicherungen	F 2 A	200 W / 300 W	10 Stück	8 g	4,20

Sicherungen werden benötigt für alle C-, H-, Hs-, F- und Classicmodelle. Die Sicherungsart ist auf dem Typenschild ersichtlich. Für die F-Modell bitte folgende Zuordnungstabelle benutzen:

## Sicherungen F-Modelle Zuordnungstabelle

FP 250	Einstelllicht 60 W	keine
FP 250	Blitzröhre	Artikelnr. 1045
F250	Einstelllicht 200 W	Artikelnr. 1048

F250	Blitzröhre	Artikelnr. 1045
F500A	Einstelllicht 300 W	Artikelnr. 1048
F500A	Blitzröhre	auf Anfrage
F1000	Einstelllicht 650 W	Artikelnr. 1045
F1000	Blitzröhre	Artikelnr. 1029

## Metall-Halogenlampen für HEDLER D-Modelle

1501	150 W SE T 6000 Std.	ca. 5800 Kelvin	20 g	68,00
1502	250 W SE T	ca. 5800 Kelvin	25 g	120,00
1532	150 W CM T SE T 4000 Std.	ca. 3200 Kelvin	20 g	47,00
8005	200 W / SE 200 Std.	ca. 5600 Kelvin	25 g	150,00
8401	400 W / SE 600 Std.	ca. 5600 Kelvin	35 g	169,00

## Kolben-Halogenlampen für HEDLER H-, Hs-, alle C-, F- und diverse Classic-Modelle

64862	80 W / 1000Std.	230 V	3000 Kelvin	15 g	20,00
64502	150 W / 25 Std.	230 V	3400 Kelvin	15 g	16,00
64505	200 W / 15 Std.	230 V	3400 Kelvin	15 g	16,00
64515	300 W / 15 Std.	230 V	3400 Kelvin	15 g	16,00
64512	300 W / 15 Std.	115 - 120 V	3400 Kelvin	15 g	16,00
64516	300 W / 75 Std.	230 V	3200 Kelvin	15 g	18,30
64540	650 W / 50 Std.	230 V	3400 Kelvin	15 g	16,00
64575	1000 W / 15 Std.	230 V	3400 Kelvin	15 g	13,60
64576	1000 W / 75 Std.	230 V	3200 Kelvin	15 g	16,40

## Halogenlampen für HEDLER HF65

64673	300 W / 200 Std.	230V	ca. 3200° Kelvin	25 g	17,00
64674	500 W / 200 Std.	230V	ca. 3200° Kelvin	25 g	19,00
64717	650 W / 150 Std.	230V	ca. 3200° Kelvin	25 g	22,60

## MANFROTTO Leuchtenstative und Studiozubehör

003	Bodenstativ BACKLITE	9003	1kg	26,20
008BU	• Leuchtenstativ CINE STAND black 2,20 m	9008	7,6kg	175,00
012B	Bodenstativ BACKLITE B komplett - black	9012	1,32kg	50,40
013	ADAPTER 1/4" - 5/8" - 3/8" (Ausssenmass 5/8")	9013	70g	8,40
014-14	RAPIDADAPTER 1/4" - 5/8"	9014	96g	10,80
014-38	RAPIDADAPTER 3/8" - 5/8"	9514	105g	10,80
015	RAPIDADAPTER 1/4" - 3/8"	9015	15g	4,60
018	Rollensatz 3 Stück	9018	540g	41,00
019	ADAPTER 3/8" - 5/8" - 1 1/8"	9019	148g	12,70
022	G-PESO Gegengewicht 7 kg	9022	7kg	59,70
025BS	• SUPERBOOM BS B Auslegearm black und Stativ 9008	9525	21kg	580,00
025BSL	• SUPERBOOM BSL black Auslegearm m. Fernbedienung	9025	10,8kg	406,00
026	LITE TITE Neiger mit Schirmhalter	9026	409g	32,00
027	STAND HOLDER Stativhalter für 8 Stative	9027	2,8kg	34,00
032B	AUTOPOLE black 2,1 - 3,7 m (einzeln)	9032	2,2kg	123,00
032BASEB	AUTOPOLE STAND B Stativ black	9532	1,2kg	63,80
032PC	AUTOPOLE Schutzkappe zur Vermeidung von Abdrücken	9732	80g	4,60
032SPL	AUTOPOLE Nivellierlibelle - Ausrichthilfe	9632	30g	7,00
033B	AUTOPOLE EXTEL Verlängerungsstange black 2,0 m	9033	690g	41,00
034B	• AUTOPOLE EXTEL Verlängerungsstange black 1,5 m	9034	530g	36,00
035	SUPER CLAMP variable Multifunktionsklemme	9035	410g	26,70
035FTC	SUPER CLAMP 24 Stück ohne Verpackung	9535	9900g	21,60
036-14	Lampenadapter 1/4" - 5/8" hexagonal f. Super Clamp	9036	70g	5,60
036-38	Lampenadapter 3/8" - 5/8" hexagonal f. Super Clamp	9536	70g	5,60
037	Kameraadapter 1/4" - 3/8" hexagonal f. Super Clamp	9037	40g	5,60
038	DOUBLE SUPER CLAMP Multifunktionsklemme 2fach	9038	830g	52,50
039	U-Haken Halterung für Rundrohr für Super Clamp	9039	160g	9,90
041	L-Schiene Auflage für Platten für Super Clamp	9041	290g	13,90
042	EXTENSIONS ARM Auslegearm für Super Clamp	9042	210g	20,00
044	AUTOPOLE B/P CLAMP f. Papierhintergrundrollen	9044	2,85kg	90,50

## MANFROTTO Leuchtenstative und Studiozubehör

045	Dreifach-Haken f. Papierhintergrundrollen	9045	2,05kg	40,00
045-6	• Sechsfach-Haken f. Papierhintergrundrollen	9545	4,4kg	70,00
046MC	EXPAN Abrollvorrichtung mit Metalkette	9546	1,35kg	97,00
047-2	Hintergrundstange Alu Kern 2,75m 2-tlg.	9472	1,3kg	49,00
047-3	Hintergrundstange Alu Kern 3,66m 2-tlg.	9473	2,3kg	65,00
059	B/P Einzelhaken (Paar) für Super Clamp	9059	420g	19,50
059WM	B/P Einzel- Wandhaken für Expan Abrollvorrichtung	9559	540g	19,50
061	Verbindungsbolzen black für Super Clamp	9061	25g	4,60
061RA	Verbindungsbolzen RA für Super Clamp	9561	25g	5,70
062-2	B/P Gegengewicht f. Papierhintergrundrollen	9062	850g	30,00
066	Doppelgewindeadapter 1/4" - 3/8" f. Super Clamp	9066	25g	4,50
085BSL	• LIGHT BOOM 35 SL black Auslegearm ohne Stativ	9585	8,9kg	195,00
094	EXPAN Spangengewicht für EXPAN Kunststoffkette	9094	300g	7,20
I004BAC	Leuchtenstativ MASTER black 3,66 m	9004	2,15kg	115,00
I004BAC-3	Leuchtenstativ MASTER black 3,66m 3er Set	9304	7,8kg	325,00
I005BAC	Leuchtenstativ RANKER black 2,73 m	9005	2,05kg	113,00
I04	Rollensatz 3 Stück Ø 75 mm mit Bremse	9104	1,5kg	66,00
I04G	Rollensatz 3 Stück Ø 100 mm mit Bremse	9504	3kg	88,50
I051BAC	Leuchtenstativ MINI COMPACT black 2,11 m luftgedämpft	9051	1,1kg	76,00
I052BAC	Leuchtenstativ COMPACT black 2,37 m	9052	1,28kg	84,00
I10	Rollensatz 3 Stück mit Adapter Ø 75 mm mit Bremse	9110	1,7kg	77,00
I10G	Rollensatz 3 Stück mit Adapter Ø 100 mm mit Bremse	9510	3,2kg	98,80
I18	Doppelgewindeadapter 1/4" + 3/8" (Aussengewinde)	9118	40g	4,60
I19	Doppelgewindeadapter 1/4" + 3/8" (Innengewinde)	9119	32g	4,10
I22B	BACKLITE EXTENSION black Stativsäule 0,48 - 0,8 m	9122	320g	26,70
I26CSU	Leuchtenstativ HEAVY DUTY 3,33 m	9126	8,3kg	195,00
I314B	Hintergrund Kit	9314	4,2kg	247,00
I33B	EXTENSION BAR black Verbindungsarm f. Super Clamp	9133	100g	11,30
I43	MAGIC ARM Set	9143	2,55kg	149,00
I43N	MAGIC ARM ohne Zubehör	9843	1,07kg	102,00

## MANFROTTO Leuchtenstative und Studiozubehör

148KN	Übergewinde 3/8" 1/4"	9148	2g	2,00
151	Adapter 1/4" - 5/8" - 3/8"	9151	36g	6,20
171	MINI CLAMP kleine Klemme für Flach- o. Rohrmaterial	9171	160g	15,45
175Z	SPRING CLAMP Federklemme mit div. Anschlüssen	9175	320g	16,48
185	Doppeladapter 5/8"	9185	43g	11,80
196AB-2	• MINI HALTEAM 2-tlg.	9696	350g	30,90
231ARM	Gleitträgerarm einzeln	9531	828g	38,00
231B	Stativ m. Gleitträger black	9231	6,4kg	265,00
237	Flexibler Arm N 550 mm Ø 12 mm	9237	350g	20,60
237HD	Flexibler Arm HD 550 mm Ø 18 mm	9537	650g	28,80
244N	FRICTION ARM variabel	9244	1,09kg	109,00
272B	• Teleskopstange	9272	250g	60,70
375	MULTICLIP	9375	80g	9,60
386B-1	NANO CLAMP kleine variable Multifunktionsklemme	9386	110g	35,50
420B	COMBI-BOOM Galgenstativ mit Sandsack	9420	2,7kg	175,00
420CSU	COMBI-BOOM HD Galgenstativ mit Sandsack Stahl	9520	5,6kg	242,00
5001B	Leuchtenstativ NANO black 1,90 m	9001	930g	55,60
G100-2	SAND BAG 6 kg	9266	200g	31,00
MS0490A	Leuchtenstativ Nanopole black 1,90m	9490	1,07	63,00

### Lieferzeitenhinweis:

Im Normalfall sind unsere Waren vorrätig. Bei vorangestelltem • handelt es sich um Ware, bei der es zu einer Lieferzeit bis zu 5 Wochen kommen kann. Wir bitten Sie, dies bei Ihrer Aufnahmeplanung entsprechend zu berücksichtigen und Verfügbarkeit, Reservierungsmöglichkeit oder Lieferzeit bei uns direkt zu erfragen.

## Kurzübersicht

1005	77,00	5004	2.950,00	7071	163,00	9035	26,70	9473	65,00
1006	56,00	5011	599,00	7079	70,00	9036	5,60	9490	63,00
1008	88,50	5032	980,00	7088	331,00	9037	5,60	9504	88,50
1009	99,00	5052	1620,00	7090	300,00	9038	52,50	9510	98,80
1025	77,00	5053	2375,00	7091	193,00	9039	9,90	9514	10,80
1029	4,20	5056	950,00	7099	98,00	9041	13,90	9520	242,00
1032	113,00	5057	1050,00	7100	4,40	9042	20,00	9525	580,00
1037	4,20	5058	845,00	7101	182,00	9044	90,50	9531	38,00
1039	4,20	5059	950,00	7117	199,00	9045	40,00	9532	63,80
1043	4,20	5060	1172,27	7198	71,00	9051	76,00	9535	21,60
1044	4,20	5061	1272,27	7199	71,00	9052	84,00	9536	5,60
1045	4,20	5600	2160,00	7339	40,00	9059	19,50	9537	28,80
1047	4,20	5601	3600,00	7510	59,00	9061	4,60	9545	70,00
1048	4,20	5603	2500,00	7520	59,00	9062	30,00	9546	97,00
1065	63,00	5604	3.300,00	7540	95,00	9066	4,50	9551	74,00
1067	289,00	6065	118,00	7559	40,00	9094	7,20	9552	79,00
1132	15,50	6066	122,00	7779	48,50	9104	66,00	9554	108,00
1133	15,50	6130	92,00	7810	345,00	9110	77,00	9559	19,50
1134	15,50	6131	137,00	7811	204,00	9118	4,60	9561	5,70
1135	15,50	6507	55,00	7819	74,00	9119	4,10	9585	195,00
1136	15,50	6667	81,00	7999	65,00	9122	26,70	9632	7,00
1138	15,50	7010	31,00	8005	150,00	9126	195,00	9696	30,90
1232	42,00	7011	300,00	8401	169,00	9133	11,30	9732	4,60
1233	42,00	7012	101,00	9001	55,60	9143	149,00	9843	102,00
1234	42,00	7015	69,00	9003	26,20	9148	2,00	9996	47,00
1235	42,00	7016	132,00	9004	115,00	9151	6,20	9997	285,00
1236	42,00	7017	150,00	9005	113,00	9171	15,45	9999	77,00
1238	42,00	7018	262,00	9008	175,00	9175	16,48	64502	16,00
1501	68,00	7019	200,00	9012	50,40	9185	11,80	64505	16,00
1502	120,00	7022	27,00	9013	8,40	9231	265,00	64512	16,00
1511	460,00	7026	87,00	9014	10,80	9237	20,60	64515	16,00
1516	690,00	7027	96,00	9015	4,60	9244	109,00	64516	18,30
1532	47,00	7030	130,00	9018	41,00	9266	31,00	64540	16,00
1552	1335,00	7031	67,00	9019	12,70	9272	60,70	64575	13,60
1553	1950,00	7036	19,50	9022	59,70	9304	325,00	64576	16,40
2051	26,00	7037	24,50	9025	406,00	9314	247,00	64673	17,00
2120	99,50	7038	30,00	9026	32,00	9375	9,60	64674	19,00
2128	51,00	7050	215,00	9027	34,00	9386	35,50	64717	22,60
2150	155,46	7051	148,00	9032	123,00	9420	175,00	64862	20,00
2511	388,00	7059	45,50	9033	41,00	9444	56,00		
5001	1480,00	7070	265,00	9034	36,00	9472	49,00		

I. Geltungsbereich und Allgemeines:

- (1) Die nachstehenden Liefer- und Zahlungsbedingungen gelten für die gesamte Geschäftsverbindung mit unseren Kunden. Mit seiner Bestellung erkennt der Kunde diese Bedingungen an. Diese Bedingungen gelten zudem für alle künftigen Geschäftsbeziehungen auch dann, wenn sie nicht nochmals ausdrücklich vereinbart werden.
- (2) Gegenbestätigungen eines Kunden unter Hinweis auf seine Geschäftsbedingungen widersprechen wir hiermit ausdrücklich. Einkaufsbedingungen des Bestellers haben nur dann Gültigkeit, wenn sie von uns schriftlich anerkannt werden.
- (3) Unsere Angebote sind freibleibend. Mündlich oder fernmündlich abgegebene Angebote erlangen auch unter Vollkaufleuten erst Gültigkeit, wenn sie schriftlich bestätigt werden.
- (4) Prospekte, Werbeschriften, Kataloge, Abbildungen, Preislisten usw. sowie die darin enthaltenen Angaben sind nur maßgebend, sofern sie nicht ausdrücklich schriftlich als verbindlich bezeichnet werden. Geringfügige Änderungen in Konstruktion, Form und Ausführung, insbesondere durch den technischen Fortschritt bedingte Konstruktionsänderungen, Abweichungen im Farbton, sowie Änderungen des Lieferumfangs sind zulässig, soweit die Änderungen dem Käufer zumutbar sind.
- (5) Ein unter Geltung dieser Bedingungen geschlossener Vertrag bleibt auch bei Änderungen einzelner Bedingungen in seinen übrigen Teilen verbindlich.
- (6) Ist der Besteller Kaufmann, gilt sein Schweigen oder die vorbehaltlose Entgegennahme von Waren als Zustimmung.

II. Preise:

- (1) Die Preise gelten mangels besonderer Vereinbarung ab Werk. Verpackungskosten sowie die jeweils gesetzliche Mehrwertsteuer werden gesondert berechnet.
- (2) Die Preise gelten 4 Monate ab Vertragsschluss. Sind längere Lieferfristen vereinbart, so gilt der am Tag der Lieferung gültige Preis.
- (3) Reparaturen: Kostenvoranschläge werden mit einer Pauschale von 25,00 € berechnet. Bei Reparaturbeauftragung wird diese Pauschale nicht berechnet. Bei Nichtausführung von Reparaturen geht diese Pauschale zu Lasten des Auftraggebers, die Rücksendung erfolgt unfrei oder per Nachnahme. Im Fall der Nichtausführung der Reparatur kann das Gerät unsererseits (teil-)demontiert zurückgeschickt werden.

III. Zahlung:

- (1) Der Kaufpreis, die Preise für Nebenleistungen und Kosten sind ab Rechnungsdatum innerhalb von 30 Tagen zahlbar, sofern kein anderweitiges Zahlungsziel auf der Rechnung ausgewiesen ist. Zahlungsziele mit Skonto sind in besonderen Fällen auf der Rechnung ausgewiesen. Bei Überschreitung des Zahlungszieles tritt automatisch Verzug mit den gesetzlichen Folgen ein.
- (2) Die Hedler Systemlicht GmbH behält sich vor mit Kunden Zahlungsvereinbarungen zu schließen, bei deren die Lieferung der Ware von einer sofortigen Zahlung oder Vorkasse abhängig gemacht wird.
- (3) Bei Zahlungsarten wie Nachnahme, Vorkasse und Bankeinzug gewähren wir 3% Skonto. Bei Bankeinzug erfolgt der Versand der Ware nach Zahlungseingang. Neukunden werden ausschließlich per Nachnahme oder Vorkasse beliefert.
- (4) Verpackungen werden zum Selbstkostenpreis berechnet. Bei Warenwert über EUR 750,00 erfolgt die Lieferung frei Bestimmungsort innerhalb der Bundesrepublik Deutschland. Bei Warenwert unter EUR 25,00 berechnen wir pauschal einen Mindermengenzuschlag von EUR 6,00. Lieferungen in das Ausland erfolgen unfrei ab Werk und sind vom Besteller auf seine Kosten durchzuführen.
- (5) Zahlungsanweisungen, Schecks und Wechsel werden nur nach besonderer schriftlicher Vereinbarung und nur zahlungshalber unter Berechnung aller Einziehungs- und Diskontspesen angenommen. Die Gutschrift erfolgt unter üblichem Vorbehalt. Im Falle einer einverständlichen Auftragsstornierung, die aus Gründen erfolgt, welche wir nicht zu vertreten haben, erheben wir für die Erteilung einer Gutschrift eine Kostenpauschale von EUR 11,00 pro Auftrag als Entschädigung für Bearbeitungskosten und Bankspesen.
- (6) Bei Zahlungsverzug sind wir berechtigt Verzugszinsen in Höhe der gesetzlichen Regelungen (Verbraucher 5% - Kaufleute 8% über den Zinssatz der EZB) zu berechnen.
- (7) Sind Teilzahlungen vereinbart, wird die gesamte Restschuld fällig wenn der Kunde mit einer Rate 14 Tage in Verzug kommt. Es bedarf keiner besonderen Aufforderung oder einer weiteren Mahnung.
- (8) Gegen unsere Ansprüche kann der Besteller nur dann aufrechnen, wenn seine Gegenforderung unbestritten ist oder ein rechts-kräftiger Titel vorliegt; ein Zurückbehaltungsrecht kann er nur geltend machen, soweit es auf Ansprüchen aus dem Kaufvertrag beruht.



#### IV. Lieferung:

- (1) Teillieferungen sind in zumutbarem Umfang zulässig.
- (2) Soweit nichts anderes schriftlich vereinbart ist, sind Lieferzeitangaben unverbindlich.
- (3) Ist eine Lieferung schriftlich als Terminlieferung garantiert, so beginnt die Lieferfrist mit Absendung der Auftragsbestätigung, aber nicht vor Klärung aller technischen und kaufmännischen Einzelheiten. Gleiches gilt, wenn die Ausführung des Vertrages durch vom Besteller zu vertretende Umstände unterbrochen wird.
- (4) Höhere Gewalt, Streiks, unverschuldetes Unvermögen auf Seiten des Lieferers oder einer seiner Zulieferer verlängert die Lieferfrist um die Dauer der Behinderung.
- (5) Der Besteller kann uns nach Überschreitung eines Liefertermins schriftlich auffordern, binnen 3 Wochen zu liefern. Nach Ablauf dieser Frist geraten wir in Verzug. Ein etwaiger Verzugschaden wird auf 7,5% des Kaufpreises begrenzt. Ist der Besteller ein Kaufmann oder ihm gleichgestellt, so steht ihm ein Schadensersatzanspruch nur bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit zu.
- (6) Die Lieferfrist ist eingehalten, wenn bis zu ihrem Ablauf der Liefergegenstand das Werk verlassen hat oder die Versandbereitschaft mitgeteilt wurde.

#### V. Gefahrübergang:

Die Gefahr geht auf den Besteller über, sobald die Ware das Werk verlassen hat oder dem Frachtführer übergeben wurde. Verzögert sich der Versand aus Gründen, die wir nicht zu vertreten haben, so geht ab Meldung der Versandbereitschaft die Gefahr auf den Besteller über. Auf Wunsch des Bestellers kann eine Versandversicherung gegen Transportschäden der Ware unterbleiben, dies bedarf und gilt nur bei vorheriger schriftlicher Vereinbarung.

#### VI. Gewährleistung / Haftung:

- (1) Wir leisten Gewähr für zugesicherte Eigenschaften und für Fehlerfreiheit. Die Gewährleistungszeit beträgt 3 Jahre ab Verkaufsdatum an den Endabnehmer, jedoch nicht länger als 39 Monate ab Rechnungsdatum des Verkäufers. Bei Akku 500 beträgt die Gewährleistungszeit 2 Jahre.
- (2) Der Mangel ist innerhalb von 8 Tagen schriftlich mitzuteilen, andernfalls können wir die Haftung ablehnen. Bei offenen Mängeln ist eine Rüge nur innerhalb einer Woche zulässig.
- (3) Bei berechtigter Beanstandung erfolgt nach unserer Wahl kostenlos Nachbesserung oder kostenlose Ersatzlieferung.
- (4) Solange wir unseren Verpflichtungen auf Behebung des Mangels nachkommen, hat der Kunde nicht das Recht, Herabsetzung der Vergütung oder Rückgängigmachung des Vertrages zu verlangen, sofern nicht ein Fehlschlagen der Nachbesserung vorliegt.
- (5) Bei endgültigem Fehlschlagen der Nachbesserung oder der Ersatzlieferung kann der Kunde Herabsetzung der Vergütung oder nach seiner Wahl Rückgängigmachung des Vertrages verlangen.
- (6) Weitere Ansprüche des Bestellers, insbesondere ein Anspruch auf Ersatz von Schäden, die nicht an dem Liefergegenstand selbst entstanden sind, sind ausgeschlossen, es sei denn, sie beruhen auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit.
- (7) Unsere Haftung ist ausgeschlossen, wenn der Besteller eine Vertragspflicht nicht erfüllt; für normalen Verschleiß, fahrlässige oder unsachgemäße Behandlung des Kaufgegenstandes; bei Blitzröhren, Halogenlampen, Leuchtmittel, Sicherheitsgläsern, Filterscheiben und Sicherungen.

#### VII. Eigentumsvorbehalt:

- (1) Alle von uns gelieferten Waren bleiben bis zur vollständigen Bezahlung – bei Zahlung durch Scheck oder Wechsel bis zu deren endgültigen Einlösung – unser Eigentum. Ist der Käufer ein Kaufmann oder ihm gleichgestellt, bei dem der Vertrag zum Betrieb seines Handelsgewerbes gehört, gilt der Eigentumsvorbehalt auch für die Forderungen, die wir aus der laufenden Geschäftsbeziehung gegen ihn haben.
- (2) Der Besteller darf die Vorbehaltsware im Rahmen der allgemeinen Geschäftstätigkeit weiterveräußern, vorausgesetzt, dass er sich das Eigentum vorbehält. Die aus dem Weiterverkauf entstehenden Forderungen gegen Dritte, tritt der Besteller schon jetzt insgesamt bzw. in Höhe unseres Fakturaendbetrages zur Sicherung an uns ab.
- (3) Die Weiterveräußerungsbefugnis kann von uns widerrufen werden, wenn der Besteller in Zahlungsverzug gerät.
- (4) Solange der Eigentumsvorbehalt besteht sind rechtlich belastende Verfügungen über die Kaufsache – ausgenommen der Verkauf im Rahmen der Ziffer I - nur mit Zustimmung des Verkäufers zulässig.
- (5) Bei Zugriffen von Dritten, insbesondere Pfändung des Kaufgegenstandes, hat der Käufer uns sofort schriftlich Mitteilung zu machen und den Dritten unverzüglich auf unseren Eigentumsvorbehalt hinzuweisen.

### VIII. Ausfuhrnachweis

(1) Holt ein außerhalb der Bundesrepublik Deutschland ansässiger Besteller oder dessen Beauftragter Ware ab und befördert oder versendet sie in das Ausland, so hat der Besteller dies dem Lieferer durch Übergabe von Belegen, die den Anforderungen des Umsatzsteuerrechts der Bundesrepublik Deutschland genügen, nachzuweisen. Wird dieser Nachweis nicht innerhalb von dreißig Kalendertagen nach Übergabe der Ware erbracht, so hat der Besteller die Umsatzsteuer gemäß dem für Lieferungen innerhalb der Bundesrepublik Deutschland geltenden Umsatzsteuersatz vom Rechnungsbetrag zu zahlen.

### IX. Datenschutz


- (1) Die Hedler Systemlicht GmbH benötigt zur Vertragsdurchführung Daten der Kunden. Die erhobenen Daten gemäß den Anforderungen des Bundesdatenschutzgesetzes u.a. elektronisch zu verarbeiten und zu speichern.
- (2) Seitens der Hedler Systemlicht GmbH werden keine personenbezogene Daten des Kunden an Dritte weitergegeben. Daten des Kunden werden nur in dem Umfang erhoben soweit sie für die Vertragsbegründung und Vertragsabwicklung sowie zu Abrechnungszwecken erforderlich sind.
- (3) Der Kunde kann jederzeit Auskunft über die von ihm gespeicherten Daten, sowie deren Sperrung oder Löschung nach Ablauf etwaiger gesetzlicher Aufbewahrungsfristen verlangen.

### X. Erfüllungsort; Gerichtsstand anwendbares Recht und Wirksamkeit:

- (1) Erfüllungsort ist der Sitz des Lieferers.
- (2) Ausschließlicher Gerichtsstand für alle sich aus dem Vertragsverhältnis ergebenden Streitigkeiten, einschließlich Scheck- und Wechselklagen, ist soweit der Besteller Vollkaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist, Limburg an der Lahn.
- (3) Die Beziehungen zwischen den Vertragsparteien regeln sich ausschließlich nach dem in der Bundesrepublik Deutschland geltendem Recht. Änderungen bleiben vorbehalten.
- (4) Sollte eine Bestimmung dieser Bedingungen unwirksam sein oder werden, so wird dadurch die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Unwirksame Bestimmungen werden durch solche ersetzt, welche den angestrebten vertraglichen und wirtschaftlichen Zweck am ehesten erreichen.

Hedler Systemlicht GmbH

Stand November 2018



*Handmade in Germany*

# **HEDLER<sup>®</sup>** Systemlicht

HEDLER Systemlicht GmbH • Heerstrasse 112 • D-65594 Runkel / Lahn  
Telefon: +49 (0) 6482 - 918100 • Telefax: +49 (0) 6482 - 918111  
Mail: [info@hedler.com](mailto:info@hedler.com) • Web: [www.hedler.com](http://www.hedler.com)

Händlerstempel:

Bei allen Preisen, Informationen und/oder technischen Daten sind Irrtum und/oder Änderungen vorbehalten, es gelten die Liefer- und Zahlungsbedingungen der Hedler Systemlicht GmbH.

